



ColorEdge CG2420 / CS2420

EIZO présente deux nouveaux moniteurs ColorEdge CG2420 et CS2420, 24,1 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pour une utilisation dans les milieux créatifs. Ces deux écrans disposent d'un nouveau design élégant avec des bords plus fins de 39% que ceux de leurs prédécesseurs, distribués prochainement et disponibles chez CTM Solutions à la vente et à la location :



- Une poignée de transport est intégrée pour déplacer l'écran facilement entre plusieurs sites ou dans le studio.
- Le design plat utilise des interrupteurs électrostatiques sur le panneau frontal au lieu de boutons traditionnels, pour un accès facile aux réglages de l'écran.
- Les interrupteurs s'allument grâce à une LED pour une visualisation dans des environnements de travail faiblement éclairés.

ColorEdge CG2420, nouveau modèle dans la gamme professionnelle :

- Le ColorEdge CG2420 est le modèle de gamme professionnelle pour une utilisation dans la photographie, la conception, l'impression et la post-production. Il dispose d'un capteur à calibrage automatique intégré pour un entretien simple de l'écran, qui assure une reproduction optimale des couleurs et une homogénéité de l'image tout au long du processus de création. Le ColorEdge CS2420 comprend un grand nombre des fonctionnalités avancées de la gamme

ColorEdge d'EIZO tout en répondant aux besoins et aux budgets des amateurs et des consommateurs éclairés qui veulent créer, éditer et apprécier la photographie, l'illustration et plus.

- Le ColorEdge CG2420 et le CS2420 disposent d'une dalle IPS (in-plane switching) large gamut avec une résolution native de 1920 x 1200. Le large gamut assure 99% de couverture Adobe RGB afin que les photos de ciels bleu vif et de forêts verdoyantes soient reproduites fidèlement, d'une manière que les écrans limités à l'espace colorimétrique sRGB ne peuvent pas afficher. La dalle du ColorEdge CG2420 couvre également 98% de l'espace colorimétrique DCI-P3 utilisé en post-production. EIZO inclut son logiciel propriétaire ColorNavigator 6 avec les deux écrans pour les utilisateurs qui ont besoin d'une grande variété de fonctionnalités de calibration. Les utilisateurs peuvent sélectionner des valeurs cibles prédéfinies pour la photographie, l'impression et la conception de sites web ou définir leurs propres valeurs cibles pour la luminosité, le gamma et le point blanc, et générer un profil ICC. Parce que ColorNavigator 6 est un logiciel propriétaire, EIZO a fait en sorte qu'il soit compatible avec une large gamme de dispositifs de calibrations proposés par X-Rite, Datacolor et d'autres fabricants.



ColorEdge® CG2420 / CS2420

Caractéristiques communes supplémentaires :

- Gradations de couleurs fluides avec affichage en 10 bits à partir d'un LUT (look-up-table) de 16 bit
- Ports d'entrée DisplayPort, HDMI et DVI
- Hub USB à 3 ports, y compris 1 port USB pour charger une batterie
- Support ergonomique qui permet d'ajuster la hauteur, l'inclinaison et le pivotement
- Garantie 5 ans, dalle incluse
- Caractéristiques supplémentaires du ColorEdge CG2420
- contraste élevé de 1500:1
- Différence Delta-E de 3 ou moins sur tout l'écran avec la technologie DUE (égaliseur

d' uniformité numérique) d' EIZO

- La luminosité, la chromaticité et les caractéristiques de teinte se stabilisent en seulement 3 minutes
- Casquette anti-reflet attachable et détachable rapidement
- Prend en charge les logiciels de contrôle de qualité ColorNavigator NX et ColorNavigator Network

Caractéristiques supplémentaires propres au ColorEdge CS2420 :

- Taux de contraste élevé de 1000:1
- Casquette anti-reflet en option

Disponibilité et prix : Les CG2420 et CS2420 sont disponible chez CTM Solutions

- CS2420 : 582 € HT (Prix public conseillé)
- CG2420 : 1185 € HT (Prix public conseillé)