



## Pro-Cache un archivageur professionnel qui s'adapte à vos archives

Pro-Cache ajoute les fonctionnalités demandées par les professionnels, celles qui ne sont pas installées

Réf : CA-R5112 - Cache-A Pro-Cache 5 (LTO 5) : 8 400  
Réf : CA-R611 2 - Cache-A Pro-Cache 6 (LTO 6)

DEMANDE DE DEVIS

Pro-Cache est équipé d'un lecteur de carte mémoire ExpressCard et de connexions eSATA pour archivage. Les Pro-Cache sont livrés en deux versions LTO-5 ou LTO-6.

Le port SAS à l'arrière de chaque unité Pro-Cache permet d'étendre les capacités de stockage par des LTO-5 ou LTO-6.

### Points clés

- Vitesse de transfert + de 75 Mo/s en LTO-4, bien plus en LTO-5
- Capacité cache interne de 2 HDD de 2 x 2000 GB -configurables en RAID 0/1
- Connectivité GB Ethernet, USB Ports x 6 (2 front, 4 rear), connexion eSATA, ExpressCard Slot, SAS
- IP Services
- NFS - Unix/Linux
- SMB/CIFS - Windows
- afp - MacOS
- ZeroConf
- FTP
- HTTP statut, gestion, configuration & contrôle de transfert de fichiers
- "Support-Connect" pour full remote service
- API SOAP / XML, Evolutivité vers librairie, LTO-5, LTO-6

### Spécifications techniques :

Capacité Native

o 1,5 To en LTO-5

o 12,5 To en LTO-6

Average Access Time

o 52 Seconds LTO-5 from BOT

Average Load Time

o 19 Seconds

Rewind Time

o 96 Seconds LTO-5 from EOT

MTBF

o 250,000 Hours

Uncorrected Error Rate

o  $1 \times 10^{-17}$

**Media Specs**

Archival Life

o 30 years

Durability

o 5,000 load/unload cycles

**Physical Specs**

Power

o 120VAC / 240VAC 50/60 Hz, auto-ranging

o 200 Watts

Dimensions

o 5.25" (3 RU) x 8.5" x 14.5"

o 133 mm x 216 mm x 368 m

**Matériel en option**

<b>Référence</b>	<b>□ Désignation</b>
<b>CA-RK001</b>	PRO-CACHE Rack Kit
<b>CA-RK002</b>	PRO-CACHE Rack Filler
<b>CA-R450U</b>	Upgrade PRO-CACHE vers LTO-5
<b>CA-R650U</b>	Upgrade PRO-CACHE vers LTO-6